

creaktiv[®]
Made in Germany



Preisliste 2026

gültig ab 01.03.2026

www.creativ-hifi.com

Little Reference

	1-2	1-3	1-4	Aufbau-Ebene								
	1999 €	2999 €	3999 €	1199 €								
<table border="1"> <tr> <td>Aussenmaß je Ebene</td> <td>Innenmaß je Ebene</td> <td>Etagenhöhe</td> <td>Belastbarkeit je Ebene</td> </tr> <tr> <td>620 x 500 x 36 mm</td> <td>530 x 500 mm</td> <td>frei wählbar</td> <td>60 Kg</td> </tr> </table>		Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit je Ebene	620 x 500 x 36 mm	530 x 500 mm	frei wählbar	60 Kg	<p>Ausführung: Ebene Multiplex-Platte mit Antiresonanzfüllung, Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, mit ci²p-Technologie gefüllt und gedämpft, Bodenkegel-Set</p> <p>Farben : natur, weiss, schwarz, kirsch. Weitere Farben gegen Aufpreis möglich</p>		
Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit je Ebene									
620 x 500 x 36 mm	530 x 500 mm	frei wählbar	60 Kg									




Midi Reference

	1-2	1-3	1-4	Aufbau-Ebene								
	2799 €	3899 €	4999 €	1499 €								
<table border="1"> <tr> <td>Aussenmaß je Ebene</td> <td>Innenmaß je Ebene</td> <td>Etagenhöhe</td> <td>Belastbarkeit je Ebene</td> </tr> <tr> <td>620 x 500 x 45 mm</td> <td>530 x 500 mm</td> <td>frei wählbar</td> <td>60 Kg</td> </tr> </table>		Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit je Ebene	620 x 500 x 45 mm	530 x 500 mm	frei wählbar	60 Kg	<p>Ausführung: Handgefertigte Rahmenbauweise, Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, mit ci²p-Technologie gefüllt und gedämpft, Bodenkegel-Set</p> <p>: Glasscheibe schwarz, weiss oder silber</p> <p>Farben : natur, weiss, schwarz, kirsch. Weitere Farben gegen Aufpreis möglich</p>		
Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit je Ebene									
620 x 500 x 45 mm	530 x 500 mm	frei wählbar	60 Kg									




Big Reference

	1-2	1-3	1-4	Aufbau-Ebene								
	3499 €	4799 €	5999 €	1799 €								
<table border="1"> <tr> <td>Aussenmaß je Ebene</td> <td>Innenmaß je Ebene</td> <td>Etagenhöhe</td> <td>Belastbarkeit je Ebene</td> </tr> <tr> <td>680 x 550 x 45 mm</td> <td>580 x 550 mm</td> <td>frei wählbar</td> <td>60 Kg</td> </tr> </table>		Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit je Ebene	680 x 550 x 45 mm	580 x 550 mm	frei wählbar	60 Kg	<p>Ausführung: Handgefertigte Rahmenbauweise, Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, mit ci²p-Technologie gefüllt und gedämpft, Bodenkegel-Set</p> <p>Farben : natur, weiss, schwarz, kirsch. Weitere Farben gegen Aufpreis möglich</p> <p>Lieferzeit : 4-6 Wochen</p>		
Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit je Ebene									
680 x 550 x 45 mm	580 x 550 mm	frei wählbar	60 Kg									

Little Reference Double

	2-2		Aufbau-Ebene
		1 Ebene inkl. 6 Rohre	
		3499 €	1899 €
	Aussenmaß je Ebene 1.180 x 500 x 45 mm	Innenmaß je Ebene 2 x 520 x 500 mm	Etagenhöhe frei wählbar
Ausführung: Handgefertigter Rahmen, Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, mit ci²p-Technologie gefüllt und gedämpft, Bodenkegel-Set. Farben: natur, weiss, schwarz, weitere Farben gegen Aufpreis möglich Lieferzeit: 4-6 Wochen			

Big Reference Double

	2-2		Aufbau-Ebene
		1 Ebene inkl. 6 Rohre	
		4999 €	2699 €
	Aussenmaß je Ebene 1.300 x 550 x 45 mm	Innenmaß je Ebene 2 x 580 x 550 mm	Etagenhöhe frei wählbar
Ausführung: Handgefertigter Rahmen, Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, mit ci²p-Technologie gefüllt und gedämpft, Bodenkegel-Set. Farben: natur, weiss, schwarz, kirsch. Weitere Farben gegen Aufpreis möglich Lieferzeit: 4-6 Wochen			






Audio 1

	1-2	1-3	1-4	Aufbau-Ebene				
				1 Ebene inkl. 4 Rohre				
	1099 €	1599 €	1999 €	649 €				
<table border="1"> <tr> <td>Aussenmaß je Ebene 620 x 500 x 29 mm</td> <td>Innenmaß je Ebene 530 x 500 mm</td> <td>Etagenhöhe 170, 210 oder 250 mm</td> <td>Belastbarkeit je Ebene 60 Kg</td> </tr> </table>					Aussenmaß je Ebene 620 x 500 x 29 mm	Innenmaß je Ebene 530 x 500 mm	Etagenhöhe 170, 210 oder 250 mm	Belastbarkeit je Ebene 60 Kg
Aussenmaß je Ebene 620 x 500 x 29 mm	Innenmaß je Ebene 530 x 500 mm	Etagenhöhe 170, 210 oder 250 mm	Belastbarkeit je Ebene 60 Kg					
Ausführung: Ebene Multiplex-Platte / Vollholz, Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, gefüllt und gedämpft, exklusive Bodenkegeln Farben : natur, weiss, schwarz, kirsch, weitere Farben gegen Aufpreis möglich								







Trend 1 High Gloss

	1-2	1-3	1-4	Aufbau-Ebene				
				1 Ebene inkl. 4 Rohre				
	699 €	999 €	1299 €	399 €				
<table border="1"> <tr> <td>Aussenmaß je Ebene 560 x 440 x 25 mm</td> <td>Innenmaß je Ebene 475 x 440 mm</td> <td>Etagenhöhe 1. Fach 230, ab 2. Fach 160 mm</td> <td>Belastbarkeit je Ebene 60 Kg</td> </tr> </table>					Aussenmaß je Ebene 560 x 440 x 25 mm	Innenmaß je Ebene 475 x 440 mm	Etagenhöhe 1. Fach 230, ab 2. Fach 160 mm	Belastbarkeit je Ebene 60 Kg
Aussenmaß je Ebene 560 x 440 x 25 mm	Innenmaß je Ebene 475 x 440 mm	Etagenhöhe 1. Fach 230, ab 2. Fach 160 mm	Belastbarkeit je Ebene 60 Kg					
Ausführung: Ebene Melamin beschichtet, Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, (gefüllt und gedämpft 20 % Aufpreis), Bodenstellfüße. Farben : hochglanz schwarz, hochglanz weiß								






Trend 1

	1-2	1-3	1-4	Aufbau-Ebene								
												
	529 €	749 €	899 €	279 €								
<table border="1"> <tr> <td>Aussenmaß je Ebene</td> <td>Innenmaß je Ebene</td> <td>Etagenhöhe</td> <td>Belastbarkeit je Ebene</td> </tr> <tr> <td>600 x 480 x 28 mm</td> <td>515 x 480 mm</td> <td>1. Fach 250, ab 2. Fach 170 mm</td> <td>60 Kg</td> </tr> </table>	Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit je Ebene	600 x 480 x 28 mm	515 x 480 mm	1. Fach 250, ab 2. Fach 170 mm	60 Kg	Ausführung: Ebene Melamin beschichtet, Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, (gefüllt und gedämpft 20 % Aufpreis), Bodenstellfüße. Farben : Melamin natur, kirsch, wenge, schwarz, weiss, grau			
Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit je Ebene									
600 x 480 x 28 mm	515 x 480 mm	1. Fach 250, ab 2. Fach 170 mm	60 Kg									
												

Trend 2

	2-2	2-3	2-4	Aufbau-Ebene								
												
	759 €	1099 €	1399 €	429 €								
<table border="1"> <tr> <td>Aussenmaß je Ebene</td> <td>Innenmaß je Ebene</td> <td>Etagenhöhe</td> <td>Belastbarkeit Ebene</td> </tr> <tr> <td>1.160 x 480 x 28 mm</td> <td>2 x 515 x 480 mm</td> <td>1. Fach 250, ab 2. Fach 170 mm</td> <td>60 Kg</td> </tr> </table>	Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit Ebene	1.160 x 480 x 28 mm	2 x 515 x 480 mm	1. Fach 250, ab 2. Fach 170 mm	60 Kg	Ausführung: Ebene Melamin beschichtet, Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, (gefüllt und gedämpft 20 % Aufpreis), Bodenstellfüße. Standardfarben : Melamin natur, kirsch, wenge, schwarz, weiss, grau			
Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit Ebene									
1.160 x 480 x 28 mm	2 x 515 x 480 mm	1. Fach 250, ab 2. Fach 170 mm	60 Kg									
												

Trend 3

	3-2	3-3	3-4	Aufbau-Ebene								
												
	1199 €	1599 €	1999 €	699 €								
<table border="1"> <tr> <td>Aussenmaß je Ebene</td> <td>Innenmaß je Ebene</td> <td>Etagenhöhe</td> <td>Belastbarkeit Ebene</td> </tr> <tr> <td>1.720 x 480 x 28 mm</td> <td>3 x 515 x 480 mm</td> <td>1. Fach 250, ab 2. Fach 170 mm</td> <td>60 Kg</td> </tr> </table>	Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit Ebene	1.720 x 480 x 28 mm	3 x 515 x 480 mm	1. Fach 250, ab 2. Fach 170 mm	60 Kg	Ausführung: Ebene Melamin beschichtet, Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, (gefüllt und gedämpft 20 % Aufpreis), Bodenstellfüße. Farben : Melamin natur, kirsch, wenge, schwarz, weiss, grau Versandkosten : zzgl. Kosten für Palettenversand			
Aussenmaß je Ebene	Innenmaß je Ebene	Etagenhöhe	Belastbarkeit Ebene									
1.720 x 480 x 28 mm	3 x 515 x 480 mm	1. Fach 250, ab 2. Fach 170 mm	60 Kg									
												


Bodenkegel	Bodenstellfüße	Bodenrollen	
			
silber oder schwarz Ø 35 mm, Rändelschraube zur Bodenanpassung.	schwarz Ø 35 mm	grau oder schwarz passend zu unseren Rohren, jede Rolle bis 75 Kg belastbar.	
4er Set 149 €	4er Set 43 €	4er Set 119 €	
6er Set 189 €	6er Set 54 €	6er Set 169 €	


REAKTIV Rohre zur Erweiterung vorhandener CREAKTIV Racks

Standardmaße				
	Länge	Ausführung		UVP
60 mm silber o. schwarz		ungefüllt		19 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		24 €
	170 mm silber o. schwarz	ungefüllt		24 €
		gefüllt		29 €
	210 mm silber o. schwarz	ungefüllt		30 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		37 €
	250 mm silber o. schwarz	ungefüllt		39 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		47 €
Sondermaße				
	Länge	Ausführung		UVP
60 - 200 mm silber o. schwarz		ungefüllt		36 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		41 €
	201 - 300 mm silber o. schwarz	ungefüllt		43 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		49 €
	301 - 400 mm silber o. schwarz	ungefüllt		50 €
		ci²p gefüllt und gedämpft		59 €

31	32	33
2799 €	2899 €	2999 €
Aussenmaß : 1.720 x 520 x 666 mm Innenmaß je Fach : 528 x 480 x 520 mm Belastbarkeit : 60 Kg je Stellfläche		
 Zusatzebene 699,- €		
Ausführung: Melamin beschichtet, Rohre Ø= 30mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, (gefüllt und gedämpft 15 % Aufpreis), Bodenstellfüße. Standardfarben Melamin natur, kirsch, wenge, schwarz, weiss, grau, weitere Farben und Furnier gegen Aufpreis möglich Lieferzeit 4-6 Wochen		


11	21	22
999 €	1599 €	1699 €
Aussenmaß : 600 x 520 x 666 mm Innenmaß je Fach : 528 x 480 x 520 mm Belastbarkeit : 60 Kg je Stellfläche		
 Zusatzebene 279,- €		
 Zusatzebene 429,- €		
Ausführung: Melamin beschichtet, Rohre Ø= 30mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, (gefüllt und gedämpft 15 % Aufpreis), Bodenstellfüße. Standardfarben Melamin natur, kirsch, wenge, schwarz, weiss, grau, weitere Farben und Furnier gegen Aufpreis möglich Lieferzeit 4-6 Wochen		

2-2	2-4	Aufbau-Ebene
		
899 €	1199 €	799 €
Aussenmaß : 845 x 380 x 832 mm Innenmaß je Fach : 340 x 340 x 355 mm Belastbarkeit : 60 Kg je Ebene	Aussenmaß : 845 x 380 x 1.567 mm Innenmaß je Fach : 340 x 340 x 355 mm Belastbarkeit : 60 Kg je Ebene	Aussenmaß : 845 x 380 x 735 mm Innenmaß je Fach : 340 x 340 x 355 mm Belastbarkeit : 60 Kg je Ebene
Ausführung: Melamin beschichtet, Rohre Ø= 30mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, (gefüllt, und gedämpft 20 % Aufpreis), Bodenstellsfüße. Standardfarben : Melamin natur, wenge, schwarz, weiss, grau Lieferzeit : 4-6 Wochen		



3-2	3-4	Aufbau-Ebene
		
999 €	1499 €	899 €
Aussenmaß : 1.212 x 380 x 832 mm Innenmaß je Fach : 340 x 340 x 355 mm Belastbarkeit : 60 Kg je Ebene	Aussenmaß : 1.212 x 380 x 1.567 mm Innenmaß je Fach : 340 x 340 x 355 mm Belastbarkeit : 60 Kg je Ebene	Aussenmaß : 1.212 x 380 x 735 mm Innenmaß je Fach : 340 x 340 x 355 mm Belastbarkeit : 60 Kg je Ebene
Ausführung: Melamin beschichtet, Rohre Ø= 30mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder schwarz, (gefüllt und gedämpft 20 % Aufpreis), Bodenstellsfüße. Standardfarben : Melamin natur, wenge, schwarz, weiss, grau Lieferzeit : 4-6 Wochen		

LP-Safe 2er Schütte	LP-Safe 3er Schütte
	
Schütte für LP's zum Aufsetzen	Schütte für LP's zum Aufsetzen
	799 €
	899 €

Zubehör für Audio line Schanksystem



Geteilte Rückwand	Geteilte Seitenwand	Schubladen-Set			
					
Wie Audio-Schrank Ermöglicht besseres Belüftungsmanagement	Wie Audio-Schrank Ermöglicht besseres Belüftungsmanagement	Wie Audio-Schrank Inklusive Schienen und Beschlägen			
2 Teile	90 €	2 Teile	80 €	3 Stück	499 €

Absorberplatte Multiplex - auch als Endstufenbasen zu verwenden

	440 x 400 x 36 mm	500 x 480 x 36 mm	
			
	549 €	599 €	


Ausführung: Ebene Multiplex, inklusive Spike-Set mit Unterlegscheiben
 Farben: natur, schwarz und weiß

Absorberplatten Sound Control

	440 x 400 x 20 mm	500 x 480 x 20 mm	
			
	289 €	329 €	

Farben: schwarz, grau, weiß
Sondermaße und -farben auf Anfrage

Little Reference Endstufenbase



Aussenmaß : 620 x 500 x 36 mm

Nutzfläche : 620 x 500 mm

Gesamthöhe : 106 mm


Belastbarkeit : 60 Kg

Ausführung: Ebene Multiplex,
Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder
schwarz, mit ci²p-Technologie gefüllt und gedämpft,
inklusive Bodenkegelset

Farben : natur, weiss, schwarz, kirsch
Weitere Farben (25% Aufpreis)

1299 €

Midi Reference Endstufenbase



Aussenmaß : 620 x 500 x 45 mm

Nutzfläche : 620 x 500 mm

Gesamthöhe : 116 mm

Belastbarkeit : 60 Kg


Ausführung: Handgefertigter Vollholz-Rahmen mit Glasplatte,
Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder
schwarz, mit ci²p-Technologie gefüllt und gedämpft,
inklusive Bodenkegelset

: Glasscheibe schwarz, weiss oder silber

Farben : natur, weiss, schwarz, kirsch
Weitere Farben (25% Aufpreis)

1599 €

Big Reference



Aussenmaß : 680 x 550 x 45 mm

Nutzfläche : 680 x 550 mm

Gesamthöhe : 116 mm

Belastbarkeit : 60 Kg

Ausführung: Handgefertigter Vollholz-Rahmen mit Glasplatte,
Rohre Ø= 35mm, 4-Kammer-Anti-Resonanzrohr Alu silber oder
schwarz, mit ci²p-Technologie gefüllt und gedämpft,
inklusive Bodenkegelset

: Glasscheibe schwarz, weiss oder silber

Farben : natur, weiss, schwarz, kirsch
Weitere Farben (25% Aufpreis)

1899 €

Audio Selection creaktiv GmbH
Drieschweg 9 - 53604 Bad Honnef
T: +49 2224 94 99 30 - E: mail@creaktiv-hifi.com
www.creaktiv-hifi.com